



avec
des conseils
de pros +
idées DIY

Le manuel de l'agrafeuse

novus®

RAPIDE. PUISSANTE. FIABLE.

Fabricant

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 – 38
49808 Lingen (Ems)
www.novus-dahle.com



Distribution Allemagne

Steinel Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80 – 84
33442 Herzebrock-Clarholz
info@steinel.de
www.steinel.de

Service et conseil

lun. – ven. 08h00 - 20h00
sam. 09h30 - 16h00

Téléphone : (05245) 448 - 188
WhatsApp : (0049) (0) 160 939 576 71
E-mail : service@steinel.de

Version août 2020

Le présent aperçu des produits rend toute édition antérieure caduque.
Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, du design
et de l'équipement.

Sommaire

Service en ligne	4 – 5
Notre marque. Vos avantages.	6 – 7

NOTRE ASSORTIMENT D'AGRAFEUSES

Types d'agrafeuses	8 – 9
Types d'agrafes et système de guidage par couleurs	10 – 11
Exemples d'applications	12 – 19

Agrafeuses manuelles	20 – 41
----------------------	---------

Agrafeuses marteaux	42 – 55
---------------------	---------

Agrafeuses électriques	56 – 69
------------------------	---------

Agrafeuse sans fil	70 – 73
--------------------	---------

Agrafeuses à air comprimé	74 – 79
---------------------------	---------

SYSTÈME D'AGRAFES

Informations sur les agrafes	80
Types d'agrafes	82 – 87
Tableau récapitulatif	88 – 91

CONSEILS

Ateliers DIY	92 – 93
Présentation en quelques mots : Pincés à riveter Novus	94 – 95

Toujours là pour vous sur novus-fastening.com



Nous avons rassemblé toutes les informations actuelles et importantes pour vous sur notre site web. Nous avons hâte de vous rencontrer !

Configurateur d'agrafeuses

Trouvez l'appareil qui correspond à votre application !

Recherche d'agrafes

Quelles agrafes pour mon agrafeuse ? Vous trouverez les agrafes adaptées à tous les modèles et marques d'agrafeuses.

Assistance technique

Vous avez des questions à propos de votre agrafeuse ?
Tous les modes d'emploi et remarques sur l'utilisation figurent sur la page du produit concerné.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service client :

tél. (05245) 448 - 188

Vidéos d'instruction

Vous voulez être créatif ou réaliser des projets de construction particuliers ?
Sur notre site web, vous trouverez une sélection d'atelier DIY ainsi que des idées de bricolage expliquées à reproduire.

FAQ

Spécialement pour vous, nous avons répondu à la plupart des questions posées au sujet de nos appareils et de leur manipulation.

Contact

Dans notre outil de recherche des commerçants, vous trouverez tous les vendeurs spécialisés et magasins de bricolage qui distribuent nos agrafeuses près de chez vous.

Pour toute autre question, notre centrale sera ravie de vous aider à trouver le bon interlocuteur :

tél. (05245) 448 - 0





Toujours le bon choix !

Notre centre de recherche et développement travaille sans relâche à l'amélioration de nos appareils. Les 70 et quelques années d'expérience du vaste groupe emco – dont fait partie Novus Befestigungstechnik – et plus de 1200 collaborateurs répartis dans le monde entier nous y aident.

Obtenez de parfaits
résultats **rapidement**
et **facilement** !

Novus est votre spécialiste de la fixation universelle. Notre ambition est de mener les gens à leur but en toute simplicité – au travail comme pour leurs loisirs. Pour ce faire, nous développons et fabriquons des produits haut de gamme et dotés du plus haut niveau de « German Engineering ».



Répond à toutes les exigences sans le moindre problème !

Les **agrafeuses électriques** sont polyvalentes pour les travaux de bricolage et professionnels. L'éjection de l'agrafe a lieu après le déclenchement de manière automatique ou électrique. Les agrafeuses électriques sont notamment recommandées pour les travaux qui demandent du temps.

Les puissantes **agrafeuses à air comprimé** ont été principalement conçues pour une utilisation professionnelle. En raison de l'éjection de l'agrafe extrêmement puissante, ces appareils viennent même à bout des capitonnages professionnels et des travaux de lambrissage compliqués sans aucun problème.

Il y a agraffer et agraffer : et donc l'agrafeuse optimale pour chaque travail domestique et de bricolage. Cet aperçu des différents types d'agrafeuses vous aidera à trouver l'appareil parfaitement adapté à vos besoins.

L'**agrafeuse sans fil** est polyvalente et s'utilise partout. De plus, elle séduit par les avantages performants d'une agrafeuse électrique.



Les **agrafeuses marteaux** sont parfaits pour tous les travaux pour lesquels importe la rapidité et non la précision de fixation. Elles se caractérisent par une manipulation ultra-simple et s'utilisent, entre autres, pour la fixation de cartons bitumés, de films plastiques et de lés de sous-toiture.

De manière générale, les **agrafeuses manuelles** peuvent être utilisées à la maison, pour le bricolage et l'artisanat.

Choisissez l'application, ensuite l'agrafe et pour finir l'agrafeuse !

Une fois que l'on sait quel matériau doit être agrafé, on trouve l'appareil adapté et la bonne agrafe grâce au pictogramme. Le système de guidage par couleurs intuitif figure aussi bien sur le produit, que sur l'agrafe et sur le présentoir ce qui permet d'identifier rapidement quelle agrafeuse fonctionne avec quelle agrafe. Tout le monde peut ainsi trouver en un tournemain les produits dont il a besoin.



Classification de nos appareils

Pour une orientation plus simple au sein de notre assortiment d'agrafeuses, nous avons réparti les appareils en trois catégories selon le domaine d'application :

Profi

Appareils professionnels dotés d'un excellent confort grâce à une puissance et à une sécurité accrues.


Universal

Appareils standard polyvalents pour les sollicitations normales.

Hobby

Appareils pratiques pour un usage simple et les besoins personnels.

Toujours la bonne agrafe !




Étoffes / Tissus



Agrafe en fil fin

La faible puissance de l'agrafe permet de maintenir le tissu en place sans l'endommager.



Films plastiques



Agrafe en fil plat

Le large dos de l'agrafe permet de maintenir le film plastique en place sans le déchirer.



Profilés bois / lambris



Agrafe à dos étroit

Idéale pour fixer les profilés bois, le lambris, les panneaux de fibres de bois, le treillis métallique.



Moulures décoratives



Clou

Nos clous permettent de fixer facilement les moulures décoratives et d'autres types de bois. Tête discrète et stable.



Agrafes
en fil fin

Longueur d'agrafe
recommandée

Étoffes

4 - 8 mm

Tissus

Tapis


Plaque en plastique tendre
(2 - 10 mm)

8 - 20 mm

Treillis métallique

Fines baguettes en bois

12 - 20 mm





Agrafes
en fil plat

Longueur d'agrafe
recommandée

Film plastique / Papier (cisé) / Carton

Cuir / Similicuir

Laine de verre

Contrecollages en alu

6 - 8 mm

Rails / Bandes d'étanchéité

8 - 10 mm

Plaques de liège (de 2 à 10 mm)

8 - 18 mm

Carton bitumé

14 - 18 mm

Profilé bois / Lambris avec crampon

18 - 30 mm





Agrafes à dos étroit

Longueur d'agrafe recommandée

Panneaux durs (de 2 à 6 mm)	12 - 18 mm
Plaques en fibres minérales (de 4 à 10 mm)	18 - 30 mm
Contreplaqué (de 4 à 10 mm)	12 - 30 mm
Fil tendeur	14 - 30 mm
Profilés en bois / Panneaux fixés directement sans crampon	26 - 30 mm





Clou

Longueur d'agrafe
recommandée

Panneaux durs (de 2 à 6 mm)	12 - 18 mm
-----------------------------	------------

Moulures décoratives / Listels d'angle	16 - 30 mm
---	------------

Profilés en bois / Panneaux fixés directement sans crampon	26 - 30 mm
---	------------



Easy Shift

Mécanisme à poussoir pour le réglage des différents types d'agrafes



Films plastiques



Textiles / Étoffes



Moulures décoratives / Listels d'angle



Quick Loading

Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour une recharge rapide des agrafes

Comfort Grip

Poignée structurée caoutchoutée pour une prise en main ergonomique

Power Control

Réglage de la puissance de frappe adaptée pour le bois dur et le bois tendre



Precise Plus

La butée d'écartement permet d'appliquer une rangée d'agrafes parfaitement en parallèle sur une même hauteur. Le bec long permet un travail précis à des endroits difficilement accessibles.



J-11 creative

Hobby



L'agrafeuse manuelle simple en matière plastique ABS pour l'usage occasionnel au jardin ou à la maison.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin de 4 à 8 mm
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide


Réf. Poids: N° EAN
030-0436 0.158 kg 4009729057285



En cas de non utilisation ou pour ranger l'agrafeuse, il est possible de verrouiller la poignée de l'agrafeuse.



Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour recharger rapidement les agrafes.



Tension rapide des cadres.

J-13 worker


Universal



La petite agrafeuse manuelle avec un boîtier en matière plastique ABS de qualité supérieure pour une utilisation universelle.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin de 4 à 10 mm
- Fonctionne avec les agrafes H des agrafeuses marteaux
- Lock Down Handle : Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide

Réf. Poids: N° EAN
030-0435 0.244 kg 4009729057308



Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour recharger rapidement les agrafes.



En cas de non utilisation ou pour ranger l'agrafeuse, il est possible de verrouiller la poignée de l'agrafeuse.



Réaliser tout simplement des travaux de capitonnage avec l'agrafeuse.

J-13 pink worker


Universal



La petite agrafeuse manuelle avec un boîtier en matière plastique ABS de qualité supérieure pour une utilisation universelle.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin de 4 à 10 mm
- Fonctionne avec les agrafes H des agrafeuses marteaux
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide

Réf. Poids: N° EAN
030-0442 0.244 kg 4009729069332



En cas de non utilisation ou pour ranger l'agrafeuse, il est possible de verrouiller la poignée de l'agrafeuse.



Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour recharger rapidement les agrafes.



Tension rapide des cadres.

J-15 dual worker

Universal



La petite agrafeuse universelle pour l'aménagement intérieur et la décoration.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat jusqu'à 10 mm
- Fonctionne avec les agrafes H et G des agrafeuses marteaux
- Easy Shift: passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant
- Comfort Grip: poignée en caoutchouc souple ergonomique pour un travail agréable
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide


Réf. 030-0441 Poids: 0.25 kg N° EAN 4009729068168



Passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant.



En cas de non utilisation ou pour ranger l'agrafeuse, il est possible de verrouiller la poignée de l'agrafeuse.



Fixer un film

J-17 dual worker

Universal




La grande agrafeuse manuelle avec un boîtier en matière plastique ABs de qualité supérieure pour une utilisation universelle.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm
- Easy Shift: passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant
- Comfort Grip: poignée en caoutchouc souple ergonomique pour un travail agréable
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Power Control: réglage de la puissance permettant une adaptation manuelle au matériau

Réf. Poids: N° EAN
030-0438 0.451 kg 4009729058398



Passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant.



Régler la puissance adaptée pour le bois dur ou tendre.



Tension rapide des cadres.

J-25 metal power

Profi



La petite agrafeuse professionnelle avec un boîtier en zinc coulé sous pression longue durée, à très faible recul, pour les tâches les plus diverses à la maison, pour le bricolage et à l'atelier.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat jusqu'à 10 mm
- Fonctionne avec les agrafes H et G des agrafeuses marteaux
- Easy Shift: passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant
- Comfort Grip: poignée en caoutchouc souple ergonomique pour un travail agréable
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide

Réf. Poids: N° EAN
030-0433 0.645 kg 4009729057346



Passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant.



Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour recharger rapidement les agrafes.



Réaliser tout simplement des travaux de capitonnage avec l'agrafeuse.

J-27 dual power


Profi




La grande agrafeuse professionnelle avec corps en aluminium léger et résistant permettent d'effectuer tous les travaux de ménage, de bricolage et d'atelier.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm
- Easy Shift: passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant
- Comfort Grip: poignée en caoutchouc souple ergonomique pour un travail agréable
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System : Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Power Control: réglage de la puissance permettant une adaptation manuelle au matériau

Réf. Poids: N° EAN
030-0439 0.63 kg 4009729058794



Passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant.



Régler la puissance adaptée pour le bois dur ou tendre.



Réaliser tout simplement des travaux de capitonnage avec l'agrafeuse.

J-29 high performer *Profi*



L'agrafeuse professionnelle performante avec un boîtier en zinc coulé sous pression longue durée, à très faible recul, pour les tâches les plus diverses à la maison, pour le bricolage et à l'atelier.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm ainsi qu'avec des clous jusqu'à 16 mm
- Fonctionne avec les agrafes H et G des agrafeuses marteaux
- Easy Shift: passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant
- Comfort Grip: poignée en caoutchouc souple ergonomique pour un travail agréable
- Lock Down Handle: Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Precise Plus: La butée d'écartement permet d'appliquer une rangée d'agrafes parfaitement en parallèle sur une même hauteur
- Precise Nozzle: un long bec pour un travail de précision aux endroits difficiles d'accès
- Quick Loading System : Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Power Control : réglage de la puissance permettant une adaptation manuelle au matériau



Réf. Poids:
030-0432 0.969 kg

N° EAN
4009729058015



Clou standard, pour la fixation de baguettes décoratives et d'autres pièces en bois.



En tirant à distance, un rang d'agrafes est agrafé parallèlement sur une même hauteur.



Il est possible d'agrafer facilement et rapidement les baguettes.

							
J-11	J-13	J-15		J-17	J-25	J-27	J-29
Bricolage	Universelles	Universelles		Universelles	Professionnelles	Professionnelles	Professionnelles

Agrafes	Agrafe en fil fin Type / Longueur en mm	A 4-8	A 4-10	A/H 4-10		A 6-14	A/H 4-10	A 6-14	A/H 6-14
	Agrafe en fil plat Type / Longueur en mm					D 6-14	D/G 4-10	D 6-14	D/G 6-14
	Agrafe à dos étroit Type / Longueur en mm								
	Clou Type / Longueur en mm								E 16


Fonctionnalités / Équipement	Lock Down Handle Verrouillage de la poignée	■	■	■		■	■	■	■
	Staple Indicator Fenêtre de visibilité des agrafes	■	■	■		■	■	■	■
	Precise Plus Butée d'écartement								■
	Precise Nozzle Bec de précision								■
	Power Control Régulation de la force de frappe					■		■	■
	Quick-loading Recharge rapide	■	■	■		■	■	■	■
	Easy-Shift Mécanisme à poussoir			■		■	■	■	■
	Comfort Grip Poignée gomme			■		■	■	■	■

							
J-11	J-13	J-15		J-17	J-25	J-27	J-29
A 4-8	A 4-10	A/H 4-10 D/G 4-10		A 6-14 D 6-14	A/H 4-10 D/G 4-10	A 6-14 D 6-14	A/H 6-14 D/G 6-14

Exemples de matériaux	Étoffes / Tissus	■	■	■		■	■	■	■
	Tapis	■	■	■		■	■	■	■
	Panneau en plastique souple (2-10 mm)	■	■	■		■	■	■	■
	Treillis métallique					■		■	■
	Fines baguettes en bois					■		■	■
	Cuir / Similicuir			■		■	■	■	■
	Films plastiques / Carton / Papier			■		■	■	■	■
	Papiers paraffinés / Papiers huilés			■		■	■	■	■
	Laine de verre			■		■	■	■	■
	Contrecollages en alu			■		■	■	■	■
	Rails / bandes d'étanchéité			■		■	■	■	■
	Plaques de liège (2 à 10 mm)			■		■	■	■	■
	Carton bitumé					■		■	■
	Panneaux durs (de 2-6 mm)								■
	Moulures décoratives / Listels d'angle								■


Heavy-Duty

Meilleure puissance de frappe grâce au poids propre dirigé vers l'avant



Power-Shot-Function

La transmission supplémentaire des forces permet d'enfoncer sans effort des agrafes mesurant jusqu'à 14 mm



Flexible-Surface-Protection

Plaque d'impact large et mobile pour une protection optimale de la surface et du matériel d'agrafage



Design acier

Agrafeuse marteau tout métal, robuste et durable

Poignée Perfect Grip

Poignée antidérapante permettant une bonne prise en main et un travail sans fatigue



No Loose Parts

Toutes les pièces sont solidement fixées à l'appareil afin d'éviter les pertes



Quick Loading System

Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour une recharge rapide des agrafes



Volume Plus

Grande capacité de charge (2 barrettes d'agrafes ou 175 agrafes) pour des recharges moins fréquentes, simples et plus rapides



Staple Indicator

Affichage clair du niveau de remplissage



J-022


Universal



Agrafeuse marteau légère à utilisation universelle pour travailler avec les agrafes en fil fin.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin de 4 à 6 mm
- Steel Design: agrafeuse marteau tout métal, robuste et durable
- No Loose Parts: Toutes les pièces sont fixées sur l'appareil afin d'éviter les pertes
- Perfect Grip Handle: Poignée antidérapante permettant une bonne prise en main et un travail sans fatigue
- Quick Loading System: Tige-poussoir intégrée pour une recharge rapide

Réf.	Poids:	N° EAN
030-0445	0.429 kg	4009729071489



Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour recharger rapidement les agrafes.



Fixation rapide de bardeaux bitumés.



Agraffer des tapis en toute simplicité.

J-033

Universal



Agrafeuse marteau robuste pour une utilisation universelle sur le chantier.

- Fonctionne avec des agrafes en fil plat de 6 à 10 mm
- Steel Design: agrafeuse marteau tout métal, robuste et durable
- No Loose Parts: Toutes les pièces sont fixées sur l'appareil afin d'éviter les pertes
- Perfect Grip Handle: Poignée antidérapante permettant une bonne prise en main et un travail sans fatigue
- Quick Loading System: Tige-poussoir intégrée pour une recharge rapide

Réf. Poids: N° EAN
030-0446 0.526 kg 4009729071502



Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour recharger rapidement les agrafes.



Fixer un film



Fixation rapide du film.

J-044

Profi



Grande agrafeuse marteau pour une utilisation professionnelle sur le chantier.

- Fonctionne avec des agrafes en fil plat de 6 à 14 mm
- Steel Design: agrafeuse marteau tout métal, robuste et durable
- No Loose Parts: Toutes les pièces sont fixées sur l'appareil afin d'éviter les pertes
- Perfect Grip Handle: Poignée antidérapante permettant une bonne prise en main et un travail sans fatigue
- Volume Plus: Grande capacité de charge pour moins de processus de rechargement
- Surface Protection: Large plaque amortissante pour une protection optimale des surfaces
- Quick Loading System: Rechargement rapide en appuyant sur un bouton
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage

Réf. Poids: N° EAN
030-0447 0.977 kg 4009729071526



Le système de porte-agraves ouvert indique le niveau actuel de remplissage d'agrades.



Tige-poussoir d'agrades intégrée pour recharger rapidement les agrades.



Obtenir des résultats de manière rapide et fiable.

J-055

Profi



Agrafeuse marteau professionnelle pour une utilisation longue durée lors de l'aménagement des combles ou la construction à sec.

- Traite les agrafes en fil plat de 6 à 14 mm
- Steel Design: agrafeuse marteau tout métal, robuste et durable
- No Loose Parts : Toutes les pièces sont fixées sur l'appareil afin d'éviter les pertes
- Perfect Grip Handle: Poignée antidérapante permettant une bonne prise en main et un travail sans fatigue
- Volume Plus: Grande capacité de charge pour moins de processus de rechargement
- Flexible Surface Protection: Large plaque amortissante mobile pour une protection optimale de la surface
- Quick Loading System: Rechargement rapide en appuyant sur un bouton
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Heavy Duty: Meilleure puissance de frappe grâce au poids propre dirigé vers l'avant
- Power Shot Function: Pour enfoncer des agrafes jusqu'à 14 mm sans la moindre peine



Réf. Poids: N° EAN
030-0448 1.231 kg 4009729071540



Quick Loading System: Rechargement rapide en appuyant sur un bouton



Déflexeur mobile pour une protection optimale de la surface.



Fixation rapide du film.

			
J-022	J-033	J-044	J-055
Universelles	Universelles	Professionnelles	Professionnelles

Agrafes	Agrafe en fil fin		H 4-6			
	Agrafe en fil plat			G 6-10	G 6-12	G 6-14
	Dos étroit					
	Clou					


Fonctionnalités / Équipement	Design acier <i>Tout métal</i>	■		■	■	■
	Staple Indicator <i>Fenêtre de visibilité des agrafes</i>				■	■
	No Loose Parts <i>Pièces solidement fixées</i>	■		■	■	■
	Quick Loading <i>Technique de chargement par le dessus</i>	■		■		
	Quick Loading <i>Recharge en appuyant sur un bouton</i>				■	■
	Perfect Grip Handle <i>Poignée ergonomique</i>	■		■	■	■
	Volume Plus <i>Recharge de 2 barrettes d'agrafes</i>				■	■
	Surface Protection <i>Protection de la surface</i>				■	■ (flexible)
	Heavy Duty <i>Puissance de frappe améliorée</i>					■
	Power Shot Function <i>Enfoncement sans peine</i>					■

				
J-022		J-033	J-044	J-055
H 4-6		G 6-10	G 6-12	G 6-14

Exemples de matériaux	Étoffes / Tissus	■		■	■	■
	Cuir / Similicuir			■	■	■
	Films plastiques			■	■	■
	Papier / Carton			■	■	■
	Papiers paraffinés / Papiers huilés			■	■	■
	Laine de verre			■	■	■
	Contrecollages en alu			■	■	■
	Rails / Bandes d'étanchéité				■	■
	Plaques de liège (de 2 à 10 mm)				■	■


Safety Lock

L'agrafeuse est opérationnelle une fois que la sécurité contre le déclenchement a été débloquée.




Electric Power Control

Réglage de la puissance de frappe adaptée pour le bois dur et le bois tendre.



Staple Indicator

Affichage du réservoir d'agrafes bien visible




Quick Loading

Tige-poussoir intégrée pour une recharge rapide



Precise Plus

La butée d'écartement permet d'appliquer une rangée d'agrafes parfaitement en parallèle sur une même hauteur. Le bec long permet un travail précis même aux endroits difficilement accessibles



J-102 dual power

Universal



L'ôte-agrapes pratique est l'appareil idéal pour retirer, à tout moment et sans difficulté, les agrafes.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Safety Lock: L'appareil est immédiatement opérationnel après avoir renversé la sécurité de déclenchement

Réf.	Poids:	N° EAN	information complémentaire
031-0354	1.469 kg	4009729041802	2.5 m



D



A



Passage facile entre les agrafes en fil fin, les clous et les agrafes en fil plat grâce au mécanisme coulissant.



L'agrafeuse ne peut être utilisée que lorsque la sécurité de déclenchement est rabattue.



Fixation rapide des bardeaux en bitume.

J-105 allrounder

Profi


La petite agrafeuse professionnelle avec un boîtier en zinc moulé sous pression longue durée, à très faible recul, pour les tâches les plus diverses à la maison, pour le bricolage et à l'atelier.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm ainsi qu'avec des clous jusqu'à 16 mm
- Fonctionne avec les agrafes H et G des agrafeuses marteaux
- Universal: Plaque frontale interchangeable pour régler du fonctionnement avec des agrafes en fil fin et avec des clous au fonctionnement avec des agrafes en fil plat
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Precise Plus: La butée d'écartement permet d'appliquer une rangée d'agrafes parfaitement en parallèle sur une même hauteur
- Precise Nozzle: un long bec pour un travail de précision aux endroits difficiles d'accès
- Quick Loading System: Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Fonction de refrappe électronique pour, si besoin est, enfoncer complètement l'agrafe
- Safety Lock: L'appareil est immédiatement opérationnel après avoir renversé la sécurité de déclenchement




Réf.
031-0333

Poids:
1.465 kg



N° EAN
4009729016411

information
complémentaire
3 m



Régler la puissance adaptée pour le bois dur ou tendre.



En tirant à distance, un rang d'agrafes est agrafé parallèlement sur une même hauteur.



Clouage rapide par ex. des parois arrière de meubles avec l'agrafeuse.

J-165 extra power

Profi



L'agrafeuse universelle, à très faible recul, pour un capitonnage, une isolation et un lambrissage professionnel avec des clips.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin jusqu'à 20 mm, des agrafes en fil plat jusqu'à 18 mm et des clous jusqu'à 19 mm
- Universal: Plaque frontale interchangeable pour régler du fonctionnement avec des agrafes en fil fin et avec des clous au fonctionnement avec des agrafes en fil plat
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Precise Nozzle: un long bec pour un travail de précision aux endroits difficiles d'accès
- Easy Troubleshooter: Élimination rapide des défauts grâce à un accès aisé par fermeture encliquetée
- Fonction de refappe électronique pour, si besoin est, enfoncer complètement l'agrafe
- Safety Lock: L'appareil est immédiatement opérationnel après avoir renversé la sécurité de déclenchement

Réf.	Poids:	N° EAN	information complémentaire
031-0326	2.229 kg	4009729014547	3.5 m



Régler la puissance adaptée pour le bois dur ou tendre.



Le « bec » de forme étroite et longue de l'agrafeuse permet un travail précis même aux endroits difficilement accessibles.



Réaliser tout simplement des travaux de capitonnage avec l'agrafeuse.

J-165 Panel


Profi



L'agrafeuse pour lambris, à très faible recul, pour les travaux de lambrissage convient également à la fixation de clips en bois profilé standard.

- Fonctionne avec des agrafes à dos étroit jusqu'à 26 mm et des clous jusqu'à 25 mm
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Precise Nozzle : Un bec extrêmement fin permet un travail précis dans les endroits difficilement accessibles et une fixation directe des profilés en bois dans la rainure
- Easy Troubleshooter: Élimination rapide des défauts grâce à un accès aisé par fermeture encliquetée
- Fonction de reffape électronique pour, si besoin est, enfoncer complètement l'agrafe
- Safety Lock: L'appareil est immédiatement opérationnel après avoir renversé la sécurité de déclenchement


Réf.	Poids:	N° EAN	information complémentaire
031-0324	2.089 kg	4009729011799	3.5 m



Butée à crampons de guidage pour le traitement des crampons de profilés bois



Régler la puissance adaptée pour le bois dur ou tendre.



Cette agrafeuse est en métal.

				
J-102		J-105	J-165	J-165 Panel
<i>Universelles</i>		<i>Professionnelles</i>	<i>Professionnelles</i>	<i>Professionnelles</i>

Agrafes	Agrafe en fil fin 	A 6-14		A/H 6-14	A 8-20	
	Type / Longueur en mm					
	Agrafe en fil plat 	D 6-14		D/G 6-14	D 8-18	
	Type / Longueur en mm					
	Dos étroit 					C 15-26
	Type / Longueur en mm					
	Clou 			E 16	E 16-19	E 16-25
	Type / Longueur en mm					

Fonctionnalités / Équipement	Staple Indicator Fenêtre de visibilité des agrafes	■		■	■	■
	Precise Plus Butée d'écartement			■		
	Precise Nozzle Bec de précision			■	■	■
	Power Control Réglage de la puissance de frappe			■	■	■
	Quick Loading System Recharge rapide	■		■	■	■
	Safety Lock Sécurité anti-déclenchement inopiné	■		■	■	■
	Universal Plaque frontale pour différents types d'agrafes	■		■	■	■
	Easy Troubeshooter Élimination des défauts				■	■

				
J-102		J-105	J-165	J-165 Panel
A 6-14 D 6-14		A/H 6-14 D/G 6-14 E 16	A 8-20 D 8-18 E 16-19	C 15-26 E 16-25

Exemples de matériaux

Étoffes / Tissus	■		■	■	
Tapis	■		■	■	
Plaque en plastique tendre (de 2 à 10 mm)	■		■	■	
Treillis métallique / Fines baguettes de bois	■		■	■	
Cuir / Similicuir	■		■	■	
Film plastique / Papier / Carton / Papiers cirés et huilés	■		■	■	
Laine de verre	■		■	■	
Contrecollages en alu	■		■	■	
Rails / Bandes d'étanchéité	■		■	■	
Plaques de liège (de 2 à 10 mm)	■		■	■	
Carton bitumé				■	■
Profilé bois / Lambris avec crampon (mur / plafond)				■	■
Profilés bois / Lambris sans crampon (fixés directement)					■
Panneaux durs (de 2 à 6 mm)			■	■	■
Plaques en fibres minérales (de 4 à 10 mm)					■
Contreplaqué (de 4 à 10 mm)					■
Moulures décoratives / Listels d'angle			■	■	■
Fil tendeur					■

Power Control

Réglage de la puissance de frappe adaptée pour le bois dur et le bois tendre.




Work Light

Lampe LED pour un éclairage pratique de la zone de travail.

Li-Ion

Batterie lithium-ion amovible sans effet de mémoire et décharge automatique.



Safety Lock

Grâce à la sécurité anti-déclenchement inopiné, le déclenchement est seulement possible lorsque l'agrafeuse est posée sur le matériau.



J-214 Li-Ion

Universal


Agrafeuse manuelle simple en matière plastique ABS pour un usage occasionnel au jardin ou à la maison.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Quick Loading System : Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Fonction de refappe électronique pour, si besoin est, enfoncer complètement l'agrafe
- Safety Lock: La sécurité du déclenchement libre permet uniquement un déclenchement que si l'agrafeuse est en contact avec le matériau
- Li-Ion: Nattes à marge (laine de verre)
- Work Light: River le cuir
- Livraison dans une mallette pratique

Réf.	Poids:	N° EAN
031-0356	1.719 kg	4009729053683



Régler la puissance adaptée pour le bois dur ou tendre.



Fixer des films



Réaliser tout simplement des travaux de capitonnage avec l'agrafeuse.

Heavy Duty

Corps stable en métal léger pour une bonne maniabilité



Comfort Grip

Poignée structurée caoutchoutée pour une prise en main ergonomique



Precise Nozzle

Bec ultra fin pour des endroits difficilement accessibles

Quick Loading

Tige-poussoir d'agrafes intégrée pour une recharge rapide des agrafes



J-316 air power

Profi



L'agrafeuse pneumatique avec boîtier en métal léger pour un capitonnage et une décoration professionnels.

- Fonctionne avec des agrafes en fil fin jusqu'à 16 mm
- Precise Nozzle: un long bec pour un travail de précision aux endroits difficiles d'accès
- Fonction de refrappe électronique pour, si besoin est, enfoncer complètement l'agrafe
- Safety Lock: L'appareil est immédiatement opérationnel après avoir renversé la sécurité de déclenchement
- Silencer: Atténuation acoustique pour des valeurs de bruit basses
- Quick Loading System: Tige-poussoir intégrée pour une recharge rapide
- Livraison dans une mallette pratique

Réf.	Poids:	N° EAN
032-0033	1.696 kg	4009729022375

information
complémentaire
env. 0,66 l / Déclen-
chement à 6 bars



L'agrafeuse ne peut être utilisée que lorsque la sécurité de déclenchement est rabattue.



Le « bec » de forme étroite et longue de l'agrafeuse permet un travail précis même aux endroits difficilement accessibles.



Garnissage simple des caisses de transport avec par ex. du papier paraffiné.

J-328 air power

Profi



L'agrafeuse électrique peu coûteuse pour la maison, le bricolage et la décoration.

- Fonctionne avec des agrafes à dos étroit jusqu'à 28 mm et des clous jusqu'à 30 mm
- Staple Indicator: Affichage clair du niveau de remplissage
- Precise Nozzle: Un bec extrêmement fin permet un travail précis dans les endroits difficilement accessibles et une fixation directe des profilés en bois dans la rainure
- Safety Lock: La sécurité du déclenchement libre permet uniquement un déclenchement que si l'agrafeuse est en contact avec le matériau
- Silencer: Atténuation acoustique pour des valeurs de bruit basses
- Quick Loading System: Tige-poussoir intégrée pour une recharge rapide
- Livraison dans une mallette pratique

Réf.	Poids:	N° EAN
032-0034	2.131 kg	4009729022382

information
complémentaire
env. 0,74 l / Déclen-
chement à 6 bars



Le système de porte-agrafes ouvert indique le niveau actuel de remplissage d'agrafes.



Le « bec » de forme étroite et longue de l'agrafeuse permet un travail précis même aux endroits difficilement accessibles.



Cette agrafeuse est en métal.


Système d'agrafes Novus – La qualité qui tient !

Novus propose des longueurs et dimensions d'agrafes adaptées à chaque tâche. Elles sont fabriquées à l'aide de procédés ultramodernes à partir des meilleurs matériaux. Novus utilise exclusivement des fils d'acier à surface galvanisée pour garantir une grande compatibilité environnementale et une protection optimale contre la rouille.

Les agrafes V2A en acier spécial conviennent parfaitement à une utilisation durable à l'extérieur. À partir d'une longueur de 8 mm, seul du fil dur est utilisé. La mention « super dure » se réfère à un fil d'acier de résistance supérieure et documente ainsi la stabilité de l'agrafe.

Longueur de l'agrafe

En choisissant la longueur d'agrafe adaptée, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper. C'est pourquoi pour le matériau àagrafer, vous devez utiliser une longueur d'agrafe de 1/3, pour le matériau de fixation, nous recommandons une longueur d'agrafe de 2/3. Si vous utilisez des bois durs comme matériau de fixation, le rapport 1/1 est suffisant.



Les emballages blister Novus conviennent aux besoins modérés et aux usagers à titre privé.

Les emballages se composent de plastique PET écologique recyclable et peuvent toujours être refermés.



Pour les projets plus importants, nous recommandons l'emballage économique en carton Novus qui est moins coûteux.


Agrafe en fil fin

Elle est idéale pour fixer ce qui suit :

- étoffes / textiles
- fines étiquettes métalliques
- treillis métallique
- fines baguettes en bois



NOVUS Type 53




Emballage blister

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
2000 pcs	53/4	042-0354	4009729002001
	53/6	042-0355	4009729002018
	53/8	042-0413	4009729003213
	53/8 super dur	042-0356	4009729002025
1000 pcs	53/6	042-0740	4009729041369
	53/8	042-0741	4009729041376
	53/10 super dur	042-0357	4009729002032
	53/10 V2A	042-0458	4009729003305
	Acier inoxydable		
	53/12 super dur	042-0358	4009729002049
	53/14 super dur	042-0359	4009729002056
	53/18 super dur	042-0360	4009729002063

Emballage économique en carton

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
5000 pcs	53/6 super dur	042-0516	4009729006450
	53/8 super dur	042-0517	4009729006467
	53/10 super dur	042-0518	4009729006474
	53/14 super dur	042-0520	4009729006498

NOVUS Type 37



Emballage blister

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
2000 pcs	37/4 super dur	042-0368	4009729002148
	37/6 super dur	042-0369	4009729002155
	37/8 super dur	042-0370	4009729002162
1000 pcs	37/10 super dur	042-0371	4009729002179
	37/14 super dur	042-0373	4009729002193


Emballage économique en carton

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
5000 pcs	37/6 super dur	042-0535	4009729007303
	37/8 super dur	042-0536	4009729007310


Agrafe en fil plat

Elle est idéale pour fixer ce qui suit :

- films plastiques / étiquettes
- contrecollages en alu
- papier et carton
- papiers cirés et huilés



NOVUS Type 53 F



Emballage blister

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
1200 pcs	53 F/6	042-0374	4009729002209
	53 F/8	042-0375	4009729002216
600 pcs	53 F/10	042-0376	4009729002223
	53 F/12	042-0377	4009729002230
	53 F/14	042-0378	4009729002247

Emballage blister Agrafe avec pointe en D

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
600 pcs	53 F/14D (pointe EN D)	042-0654	4009729016374
	53 F/18D (pointe EN D)	042-0650	4009729015636


Les **agrafes en fil plat avec pointe en D** de 14 et 18 mm (pointes des agrafes coupées à la scie) empêchent un enfoncement parallèle des branches de l'agrafe et augmentent ainsi la résistance à l'étirement. De cette manière, ces agrafes sont très bien adaptées à la fixation de crampons pour le lambrassage des murs et du plafond.



NOVUS Type 11



Agrafe en fil plat spécialement conçue pour les agrafeuses marteaux



Emballage blister

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
1200 pcs	11/6	042-0384	4009729002308
	11/8	042-0385	4009729002315
600 pcs	11/10	042-0386	4009729002322
	11/12	042-0387	4009729002339
	11/14	042-0388	4009729002346


Emballage économique en carton

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
5000 pcs	11/6	042-0527	4009729006566
	11/8	042-0528	4009729006573
	11/10	042-0529	4009729006580
	11/12	042-0757	4009729073551
	11/14	042-0758	4009729073575

Agrafe à dos étroit

Elle est idéale pour fixer ce qui suit :


- profilés bois
- lambris
- panneaux de fibres de bois
- treillis métallique




Clou

Il est idéal pour fixer ce qui suit :

- moulures décoratives
- listels d'angle



NOVUS Type 4





Emballage blister

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
1100 pcs	4/12	042-0389	4009729002353
	4/15	042-0390	4009729002360
	4/18	042-0391	4009729002377
	4/18 V2A	042-0459	4009729003312
	Acier inoxydable		
	4/23	042-0392	4009729002384
	4/26	042-0393	4009729002391
	4/26 V2A	042-0460	4009729003329
	Acier inoxydable		
	4/30	042-0461	4009729003336


Emballage économique en carton

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
2000 pcs	4/18	042-0594	4009729008997
	4/23	042-0595	4009729009000
	4/28	042-0724	4009729030998

Fixation des lambris :



NOVUS Type J



Emballage blister

Quantité :	Désignation :	Réf. :	EAN :
1000 pcs	J/14	044-0073	4009729006726
	J/16	044-0063	4009729002414
	J/19	044-0064	4009729002421
	J/25	044-0065	4009729002438
	J/30	044-0066	4009729002445
2600 pcs	J/16	044-0084	4009729023297
	J/19	044-0085	4009729023303
	J/25	044-0086	4009729023310
	J/30	044-0087	4009729023327

	Typ 53 	Typ 4 	Typ 53F 	Typ J 	Typ 11 	Typ 37 	Typ 50 
NOVUS							
J-01 A	6-8						
J-01 AS	6-8						
J-08 ABH	4-8					4-8	
J-09 ABH	4-8					4-8	
J-08 XX	4-8		4-8		6-14	4-8	
J-09 XX	4-8		4-8		6-14	4-8	
J-16	6-14		6-14	16			
J-17 DA	6-14		6-14				
J-18	6-18			16			
J-16 EAD	6-14		6-14	16			
J-19 EAD	6-14		6-14	16			
J-19 EHG				16		6-14	
J-16 EADHG	6-14		6-14	16	6-14	6-14	
J-19 EADHG	6-14		6-14	16	6-14	6-14	
J-102 A	6-14						
J-145	8-18						
J-155	8-18	12-18	8-18	19			
J-155 A	8-18	12-18	8-18	19			
J-219 AKKU	8-18	12-18	8-18	19			
J-171		18-30		16-30			
J-172 A		18-30		16-30			
J-230 AKKU		18-30		16-30			
J-214 EA	6-14			14			
J-316 A	6-16						
J-328 EC		12-28		16-30			
J-021 H						4-6	
J-031 G					6-10		
J-032 G					6-10		
KWB							
PT 8	4-8						
MT14N	6-14						
HT057					6-10		



Novus
Outil de
recherche
d'agrafes

Les dimensions d'agrafes des différents fabricants ne sont pas toujours identiques. C'est pourquoi nous n'assumons aucune prestation de garantie pour les fonctionnalités des agrafes en provenance d'autres fabricants.

	Typ 53 	Typ 4 	Typ 53F 	Typ J 	Typ 11 	Typ 37 	Typ 50 
BOSCH							
HT8	4-8						
HT14	4-14						
HMT53	4-8						
HMT57					6-10		
PTK 3,6 LI	4-10						
PTK 3,6 LI Office Set	4-10						
PTK 14 EDT	6-14						
RAPID							
R11					6-10		
R19						4-6	
R23						4-8	
R53	4-8						
R153	6-8						
Alu953	6-14			8-15			
PREBENA							
HFPP09					6-9		
HFPP14					8-14		
HFUPF					6-9		
HFVZ10						6-10	
HP-J/VX16	6-14						
HPPF14					6-14		
HPVZ08						6-8	
HTVX08	6-8						
MILWAUKEE							
M12 BST-202X							6-14
M12 BST-0							6-14
M18 FNCS18GS-202X		12-30					
M18 FNCS18GS-0X		12-30					
MT14N	6-14						
HT057					6-10		
RYOBI							
R18ST50-0							6-14
R18S18G-0		10-38					


DO-IT-YOURSELF! (Faites-le vous-même !)

Transformez d'anciens objets ou fabriquez-vous de belles choses : Novus est ravie de vous donner des idées créatives avec instructions de bricolage pour de super projets DIY.



Vous trouverez des instructions détaillées, liste de matériel incluse, et des trucs et astuces sur notre site web.

www.novus-fastening.com/diy



Spécialiste de la fixation, Novus propose un assortiment de pinces pour rivets aveugles et écrous de rivets aveugles. Qu'il s'agisse de monter des plaques et des panneaux ou de fixer des accessoires sur une voiture, un appareil domestique, un outil de jardinage, du cuir ou des jouets, peu importe : La technique de rivetage est utilisée partout où un mode de fixation fiable est exigé et où le support ou le matériau n'est accessible que d'un côté.



Pinces pour rivets aveugles



Même dans les endroits où les rivets sont constamment exposés aux vibrations, ils restent en place de manière sûre et fiable.

Le partenaire pratique pour les fixations solides

Les pinces pour écrous de rivets aveugles permettent de placer un filetage partout où l'accès est difficile.



Pinces pour écrous de rivets aveugles



Les plaques d'immatriculation peuvent être changées sans difficulté grâce au filetage se trouvant à l'intérieur de l'écrou aveugle.



Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Allemagne
Tél. : +49 (0) 591 9140-0
Fax : +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

855-3172 | FR 0820

Les caractéristiques techniques et le design sont susceptibles de varier. Sous réserve de modifications.
Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression.