


MOBILIER ET EQUIPEMENT INDUSTRIEL



verso




gamme bott verso


CARACTÉRISTIQUES verso



Système de verrouillage centralisé



Ouverture totale



Blocage d'ouverture multiple




Livré monté




verso



Délai de livraison de 15 jours ouvrables



Charge totale



Poignée avec mécanisme
3 points de fermeture



Garantie 3 ans

La palette de couleurs bott verso pour les dessus, les dessous et les façades est composée des quatre couleurs indiquées ci-dessous. Le caisson est toujours gris clair.

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

 .19 RAL 7016 – gris anthracite

 .11 RAL 5010 – bleu gentiane

 .16 RAL 7035 – gris clair

 .24 RAL 3004 – rouge pourpre



verso, notre équipement d'ateliers nouvellement remanié, en qualité premium bott et dans un design certifié. Ce qui le rend si particulier n'est pas seulement son excellente qualité mais également son prix attractif. verso présente une conception robuste et solide. La gamme de produits verso propose un total de 1 700 articles dans quatre coloris. Leur conception modulaire permet de nombreuses possibilités de configuration.

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

La gamme verso offre des fonctionnalités simples, une fabrication de haute qualité et un excellent rapport qualité-prix. Elle peut être utilisée dans un grand nombre de secteurs et d'espaces de travail, des sports mécaniques à l'éducation en passant par la production et l'ingénierie. Voici quelques exemples de témoignages de nos clients...



Exeter College Technology Centre (Royaume-Uni)

« Avec leur qualité de fabrication supérieure, choisir bott en tant que partenaire de stockage était de loin la meilleure option. Les armoires bott verso sont utilisées depuis plus de 8 ans et résistent à l'épreuve du temps, même avec une utilisation continue par les étudiants ! »



Linde Material Handling (Royaume-Uni)

« Le fait d'utiliser l'équipement d'ateliers bott verso et d'avoir mis en place des processus 5S & LEAN pour obtenir davantage d'efficacité au sein de Linde MH nous a permis de réduire le temps de préparation moyen par camion de 37 % en 18 mois. L'organisation des outils, des pièces et des autres équipements a contribué à réduire les processus au sein de l'entreprise ».



Caterham Gatwick (Royaume-Uni)

« Nous étions à la recherche d'un espace de travail qui soit cohérent avec notre atelier existant. La polyvalence et l'aspect personnalisable de la gamme bott verso ont fait de ce choix une évidence ! Nous sommes ravis de l'aspect désormais très professionnel de nos espaces de construction et de la manière dont l'équipe bott nous a aidés à répondre à tous nos besoins ».

ARMOIRES À TIROIRS



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.

« Solides et
sûres, elles pos-
sèdent le tiroir
adapté à chaque
outil ».



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Blocage d'ouverture
multiple



Système de verrouillage
centralisé



Livré monté




Délai de livraison
15 jours ouvrables

Armoires à tiroirs largeur 525 mm



Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Charge maxi : 1 tonne
- Revêtement par poudre gris clair (RAL7035)
- Avec système de verrouillage centralisé
- Avec système de blocage d'ouverture multiple en option
- Plusieurs dessus d'armoire disponibles en accessoires



Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 75 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible



Portes battantes

- Angle d'ouverture de 180°
- Verrouillage par rotation solide
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire

Hauteur 800 mm



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	2, 1	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Référence	16925016.**	16925012.**	16925014.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

Armoires à tiroirs largeur 525 mm

Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	3, 1	7	9
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Référence	16925061.**	16925049.**	16925057.**



Armoires à tiroirs largeur 800 mm

Hauteur 800 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Référence	16925112.**	16925114.**

Hauteur 900 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Référence	16925117.**	16925129.**

Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	7	9
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Référence	16925149.**	16925157.**

Caisson :

 RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

 .19
 .11
 .16
 .24
 RAL 7016 – gris anthracite RAL 5010 – bleu gentiane RAL 7035 – gris clair RAL 3004 – rouge pourpre

Armoires à tiroirs largeur 1050 mm

Hauteur 800 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Référence	16925212.**	16925214.**

Hauteur 900 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Référence	16925217.**	16925229.**

Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	7	9
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Référence	16925249.**	16925257.**

Accessoires pour armoires à tiroirs


Plateau multiplis



- Plateau multiplis robuste de 30 mm
- Protège le dessus du caisson lors des travaux de perçage ou des travaux lourds

Pour largeur [mm]	525	800	1050
Pour profondeur [mm]	550	550	550
Référence	41201147.08	41201149.08	41201150.08

Bordure antiroulis avec tapis antidérapant



- Bordure antiroulis à 3 côtés avec tapis antidérapant
- Empêche la chute des petits objets et des objets arrondis

Pour largeur [mm]	525	800	1050
Pour profondeur [mm]	550	550	550
Référence	16926930.16	16926931.16	16926932.16

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19 RAL 7016 – gris anthracite
 .11 RAL 5010 – bleu gentiane
 .16 RAL 7035 – gris clair
 .24 RAL 3004 – rouge pourpre

DESSERTES DE MAINTENANCE



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.

« Pour pouvoir
utiliser mon
équipement à
tout moment ! »



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Blocage d'ouverture
multiple



Système de verrouillage
centralisé




Livré monté



Délai de livraison
15 jours ouvrables

Armoires à tiroirs mobiles



Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)
- Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture pour les tiroirs
- Portes battantes avec angle d'ouverture de 180°, offrant un grand espace de rangement avec une tablette supplémentaire

Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 50 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

Mobilité

- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Poignée coulissante ergonomique
- Au choix avec bordure antiroulis 3 côtés et tapis antidérapant ou dessus en bois de multiplis
- Capacité de chargement totale incl. poids net de l'armoire : 300 kg

Largeur 800 mm



Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Référence	16927002.**	16927001.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

RAL 7016 – gris anthracite .19
 RAL 5010 – bleu gentiane .11
 RAL 7035 – gris clair .16
 RAL 3004 – rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 1050 mm



Profondeur [mm]	550	600	550	600
Hauteur [mm]	965	980	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Référence	16927052.**	16927051.**	16927055.**	16927054.**

Largeur 1050 mm



Profondeur [mm]	550	600	550	600
Hauteur [mm]	965	980	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Référence	16927122.**	16927121.**	16927125.**	16927124.**

Largeur 1050 mm



Profondeur [mm]	550	600	550	600
Hauteur [mm]	965	980	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125	4x100, 6x175	4x100, 6x175
Référence	16927128.**	16927127.**	16927102.**	16927101.**

Chariots de montage

Largeur 1300 mm



Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Référence	16927152.**	16927151.**

Largeur 1300 mm



Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Référence	16927155.**	16927154.**

Largeur 1300 mm



Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Plan de travail / logement Haut de page Type	Rebords avec tapis	Mpx
Hauteur du panneau [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125
Référence	16927158.**	16927157.**

Caisson :


RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19 RAL 7016 – gris anthracite
 .11 RAL 5010 – bleu gentiane
 .16 RAL 7035 – gris clair
 .24 RAL 3004 – rouge pourpre

Accessoires pour armoires à tiroirs mobiles et chariots de montage

Panneau arrière



- Pour des conditions de travail claires et ergonomiques
- Peut être vissé directement sur le plateau en bois des armoires à tiroirs (L 1050 mm) ou sur des chariots de montage (L 1300 mm)
- Adapté à tous les paniers porte-outils et crochets perfo (panneaux perforés) et aux bottBox (panneaux à bacs)
- Construction solide en tôle d'acier, revêtement poudre gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Modèle	Avec panneau perforé	Avec panneau à bacs	Avec panneau à bacs, 6x bottBox M1 et 6x bottBox M2
Référence	41022029.**	41022030.**	41022031.**



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Modèle	Avec panneau perforé	Avec panneau à bacs	Avec panneau à bacs, 8x bottBox M1 et 8x bottBox M2
Référence	41022032.**	41022033.**	41022034.**

Accessoires pour armoires à tiroirs mobiles et chariots de montage



Caisson :

 RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

 RAL 7016 – gris anthracite
  RAL 5010 – bleu gentiane
  RAL 7035 – gris clair
  RAL 3004 – rouge pourpre

POSTES INFORMATIQUES



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.

« La poussière et
la saleté sur le PC
sont de l'histoire
ancienne ! »



Charge totale



Charge des tiroirs



Charge des tablettes



Ouverture totale



Poignée avec
mécanisme
3 points de fermeture



Livré monté



Délai de livraison
15 jours ouvrables

Armoires pour ordinateurs largeur 650 mm



Caisson et porte battante

Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Avec trous de ventilation et traversée de câbles

Porte battante

- Angle d'ouverture de 180°
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire
- Verrouillage par rotation solide à 3 points de verrouillage

Caisson et porte battante

Caisson pour moniteur

- Adapté aux moniteurs à écran plat jusqu'à 23 pouces
- Avec trous de ventilation et traversée de câbles
- Verrouillable

Tiroir pour clavier

- Pour un travail ergonomique
- Circuit de câblage à ouverture totale
- Verrouillable

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650	1050 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1650
Modèle	Avec tablette et tablette extensible	Avec compartiment à écran, tablette et tablette extensible	Avec tablette et tablette extensible	Avec compartiment à écran, tablette et tablette extensible
Référence	16928000.**	16928001.**	16928021.**	16928022.**

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 550 x 150
Modèle	Kit roulant pour modèles d'armoire à ordinateur avec une largeur de 650 mm
Référence	16928052.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

Séparateurs de tiroirs profondeur 550 mm



Séparateurs et intercalaires


- Pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs
- En tôle d'acier galvanisée
- Possibilité d'étiquetage en option avec jeu d'étiquettes
- Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique

Assortiments de séparateurs et intercalaires largeur 525 mm




Pour profondeur [mm]	550	
Nombre de séparateurs crantés	2	
Nombre de séparateurs lisses	6	
Hauteur des tiroirs [mm]	100/125	175
Hauteur des séparateurs [mm]	77	127
Référence	16926804.51	16926805.51

Assortiments de séparateurs et intercalaires largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	550	
Nombre de séparateurs crantés	2	
Nombre de séparateurs lisses	6	
Hauteur des tiroirs [mm]	100/125	175
Hauteur des séparateurs [mm]	77	127
Référence	16926822.51	16926823.51

Assortiments de séparateurs et intercalaires largeur 1050 mm



Pour profondeur [mm]	550	
Nombre de séparateurs crantés	4	
Nombre de séparateurs lisses	8	
Hauteur des tiroirs [mm]	100/125	175
Hauteur des séparateurs [mm]	77	127
Référence	16926842.51	16926843.51

Séparateurs de tiroirs profondeur 550 mm



Bacs pour petites pièces

- Pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs
- Matériau : polystyrène résistant aux chocs (PS)
- Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces
- Possibilité d'étiquetage optionnelle avec des supports à étiquettes

Assortiments de bacs pour petites pièces largeur 525/1050 mm



Pour profondeur [mm]	550	550	550
Hauteur des tiroirs [mm]	100		100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68	68
Nombre de bacs de rangement 50 x 50 [mm]	2		2
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	6	9	13
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]		5	1
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	2	4	7
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	2		2
Nombre de bacs de rangement 125 x 150 [mm]			
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	2	4	6
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	1	2	2
Référence	43020789	43020790	43020791

ARMOIRES A PORTES



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.

« Tout est
à sa place,
comme on
l'aime ».



Charge totale



Charge des tiroirs



Charge des tablettes



Ouverture totale



Poignée avec
mécanisme
3 points de fermeture



Livré monté



Délai de livraison
15 jours ouvrables

Armoires standard largeur 1050 mm



Caisson et portes battantes

Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

Portes battantes

- Angle d'ouverture de 180°, verrouillage par rotation solide à 3 points de verrouillage
- Fermées, avec fenêtre ou ventilation selon le modèle

Nombreuses possibilités d'agencement

Profondeur 350 mm

- Tablette, charge jusqu'à 75 kg, idéal pour les bottBox
- Panneaux arrière avec perforation perfo ou encoches
- Tablette multiplis

Profondeur 550 mm

- Tablette, charge jusqu'à 75 kg
- Panneaux arrière avec perforation perfo ou encoches
- Tablette multiplis
- Tiroirs intérieurs avec ouverture totale et surextension de 40 mm, charge jusqu'à 75 kg

Profondeur 350 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Type de porte	fermé	fermé
Composition	4x tablette	8x tablette 9x bottBox M3 27x bottBox L3
N° de pièce (options de couleur)	16926219.**	16926505.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

Armoires standard largeur 1050 mm

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 1000	1050 x 550 x 2000
Type de porte	fermé	fermé
Composition	2x tablette	4x tablette
N° de pièce (options de couleur)	16926259.**	16926267.**

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Type de porte	fermé	fermé	fermé
Composition	4x tablette 2x tiroir intérieur (H : 125 mm)	3x tablette 4x tiroir intérieur (H: 1x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 mm)	3x tablette 8x tiroir intérieur (H : 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
N° de pièce (options de couleur)	16926574.**	16926576.**	16926577.**

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Type de porte	fermé	fermé
Composition	1x panneau arrière avec perforation perfo 1x panneau arrière avec encoches perfo 1x tablette multiplis 6x tiroir intérieur (H : 4x 125 mm ; 2x 175 mm)	1x panneau arrière avec perforation perfo 1x panneau arrière avec encoches perfo 1x tablette multiplis 3x tiroir intérieur (H : 1x 100 mm; 1x 125 mm ; 1x 175 mm) 1x tablette
N° de pièce (options de couleur)	16926573.**	16926572.**

Armoires standard largeur 1050 mm

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Type de porte	Avec fenêtre	Avec ventilation
Composition	4x tablette	4x tablette
N° de pièce (options de couleur)	16926277.**	16926770.**

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 550 x 1000	1300 x 550 x 2000
Type de porte	fermé	fermé
Composition	2x tablette	4x tablette
N° de pièce (options de couleur)	16926601.**	16926653.**

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Type de porte	Avec fenêtre	Avec ventilation
Composition	4x tablette	4x tablette
N° de pièce (options de couleur)	16926663.**	16926783.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

Accessoires pour armoires standard

Tablette



- Tablette avec équerre de support à gauche et à droite
- Charge maxi : 75 kg
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Pour largeur [mm]	525	800	1050	1050
Pour profondeur [mm]	550	550	350	550
Référence	16926912.51	16926915.51	16926916.51	16926918.51

Séparateur de tablettes



- Séparateurs de tablettes coulissants variables à placer sur les tablettes
- Lot de : 3 pièces
- Profondeur : 350 mm
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Dimensions L x P x H [mm]	50 x 309 x 116
Référence	16926870.51

Armoires Economy



Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Charge admissible jusqu'à 10 kg

Caisson et portes battantes

Caisson

- Caisson en acier soudé pour applications légères
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Les modèles de 350 mm de profondeur peuvent également être installés au mur

Portes battantes

- Angle d'ouverture de 180°
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire (35 kg)
- Serrure à loquet rotatif

Largeur 525 mm



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Type de porte	fermé	fermé
Composition	1x tablette	2x tablette 1x tiroir
N° de pièce (options de couleur)	16929001.**	16929003.**

Largeur 800 mm



Dimensions L x P x H [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Type de porte	fermé	fermé
Composition	1x tablette	2x tablette 1x tiroir
N° de pièce (options de couleur)	16929101.**	16929103.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

RAL 7016 – gris anthracite .19 RAL 5010 – bleu gentiane .11 RAL 7035 – gris clair .16 RAL 3004 – rouge pourpre .24

Armoires pupitres




Caisson et portes battantes

Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)

Porte battante

- Angle d'ouverture de 180°
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire
- Verrouillage par rotation solide à 3 points de verrouillage



Corniche de pupitre et tiroir

Corniche de pupitre

- Pour des conditions de travail ergonomiques
- Avec bac pour crayons
- Divers panneaux arrière disponibles en accessoires

Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 75 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

Largeur 525/1050 mm



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Type de porte	fermé	fermé
Composition	1x tablette, 1 tiroir	1x tablette, 1 tiroir
N° de pièce (options de couleur)	16926370.**	16926590.**

Armoires pupitres

Panneau arrière pour armoire pupitre



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 75 x 870		1050 x 75 x 870	
Modèle	lisse	perfo	lisse	perfo
Référence	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16



Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24
 RAL 7016 – gris anthracite RAL 5010 – bleu gentiane RAL 7035 – gris clair RAL 3004 – rouge pourpre

RAYONNAGE

« Super, tout
est enfin rangé
de manière
claire ! »vv



Charge totale



Charge des tablettes




Livré avec emballage
à plat
Montage facile



Délai de livraison de
15 jours ouvrables

Étagères largeur 1150 mm



Variantes complètes

- Rayonnage flexible et solide
- Équipement judicieux
- Extension facile
- Incl. croisillon et kit de fixation au mur

Éléments d'extension

- Jous, tablettes et autres accessoires
- Pour l'extension de variantes complètes existantes
- Pour la configuration de rayonnages personnalisés

Hauteur 2000 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1150 x 420 x 2000		
Modèle	4x tablette	8x tablette, 24x bottBox L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm)	5x tablette, 8x bottBox L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm), 2x dépôt pour petites pièces
Référence	46003001.16	46003002.16	46003003.16

Étagères largeur 1150 mm


Tablette



- Structure solide en tôle d'acier galvanisée
- Capacité de chargement : 70 kg
- Incl. 4 équerres de support pour un montage rapide et facile

Modèle	Tablette	Séparateurs de tablettes, lot de 3
Dimensions L x P x H [mm]	1150 x 420 x 27	50 x 300 x 200
Référence	46003004.51	41022024.51

Tablette à petites pièces



- Pour le stockage de matériel tel que les vis et les pièces standard
- Pour une mise à disposition intelligente du matériel en évitant les ruptures de stock
- Avec 5 séparateurs pour une séparation flexible et personnalisée
- Capacité de chargement : 70 kg
- Matériau : tôle d'acier galvanisée
- Incl. 4 équerres de support pour un montage rapide et facile

Modèle	Tablette à petites pièces avec 5 séparateurs
Dimensions L x P x H [mm]	1150 x 420 x 190
Référence	46003005.51

Joue d'étagère

Modèle	Pour une séparation flexible avec les tablettes et les dépôts pour petites pièces
Dimensions L x P x H [mm]	25 x 420 x 2000
Référence	46003007.16

Croisillon

Modèle	Pour renforcer l'étagère
Référence	46003008.16

Kit de fixation au mur

Modèle	Pour un montage mural sûr des extensions d'étagères
Référence	46003009

Kit de pièces de rechange

Modèle	8x écrou à clip, vis et équerre de support
Référence	90099653

Étagères largeur 1150 mm

Kit de séparateurs



- Pour le dépôt de petites pièces
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Référence

46003010.51

Assortiment avec 4 bottBox



- Adapté à 1 tablette
- Dimension L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm)
- Matériau : plastique RAL 7016

Référence

43021012.19

Assortiment avec 8 bottBox



- Adapté à 1 tablette
- Dimension M4 (L 130 x P 398 x H 165 mm)
- Matériau : plastique RAL 7016

Référence

43021013.19

ÉTABLIS STANDARDS



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.

« En avant vers
le nouveau poste
de travail ! »



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Système de verrouillage
centralisé



Livré avec emballage
à plat
Montage facile



Délai de livraison de
15 jours ouvrables

Établis profondeur 800 mm



Piètement et plateau

- Piètement à hauteur réglable par pas de 25 mm
- Kit ossature pour une meilleure stabilité
- Plateaux robustes de 30 mm en multiplis ou en lino
- Charge maxi 600 kg

Armoire à tiroirs

- Caisson solide et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Avec système de verrouillage centralisé
- Glissière à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Tiroirs supportant une charge de jusqu'à 75 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

Largeur 1500/2000 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	780-930	780-930
Ossature bas	Oui	Oui
Capacité de chargement [kg]	600	600
Plateau	Mpx	Mpx
Référence	16921512.16	16921514.16

Armoires à suspendre pour établis



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Armoire complète	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs/portes	1	3
Hauteur du panneau [mm]		3x125
Référence	16926030.**	16925001.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre




Établis avec ossature

Largeur 1500 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Hauteur mm	930	930	930
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Capacité de chargement [kg]	500	500	500
Plateau	Mpx	Mpx	Mpx
Référence	16921902.**	16921900.**	16921901.**

Largeur 2000 mm



Dimensions L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Hauteur mm	930	930	930
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Capacité de chargement [kg]	500	500	500
Plateau	Mpx	Mpx	Mpx
Référence	16921952.**	16921950.**	16921951.**

Largeur 2000 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600
Hauteur mm	930	930
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Capacité de chargement [kg]	500	500
Plateau	Mpx	Mpx
Référence	16921904.**	16921905.**

Établis avec ossature

Largeur 2000 mm



Dimensions L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Hauteur mm	930	930
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Capacité de chargement [kg]	500	500
Plateau	Mpx	Mpx
Référence	16921954.**	16921955.**



Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

ÉTABLIS MONOBLOCS



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.

« Solides et de
haute qualité,
ils s'adaptent
facilement ».



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Système de verrouillage
centralisé



Livré monté



Délai de livraison
15 jours ouvrables

Établis monoblocs



Caisson, plateau et portes battantes

- Caisson solide et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Plateau multiplis robuste de 30 mm
- Charge maxi 800 kg
- Portes avec angle d'ouverture de 180° et verrouillage par rotation solide
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire



Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 75 kg
- Charge admissible par bloc de tiroirs : 150 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

Largeur 1500 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Hauteur en [mm]	830-930	830-930	830-930
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Capacity de chargement [kg]	800	800	800
Plateau	Mpx	Mpx	Mpx
Référence	16923014.**	16923015.**	16923012.**

Largeur 2000 mm



Dimensions L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Hauteur en [mm]	830-930	830-930
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Capacity de chargement [kg]	800	800
Plateau	Mpx	Mpx
Référence	16923032.**	16923033.**

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

Accessoires pour établis

Panneau arrière



- Pour montage direct sur un plateau
- Grande stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Nombre de panneaux	1	2	1	2
Référence	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Cadre portique



- Pour montage direct sur un plateau
- Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Au choix panneau perforé ou à bacs perfo
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Panneau perforé perfo, tablette avec 10 bottBox	Panneau perforé perfo, tablette avec 13 bottBox	Panneau à bacs perfo, tablette avec 13 bottBox
Dimensions L x P x H [mm]	1350 x 435 x 1357	1800 x 435 x 1357	
Référence	41022002.16	41022004.16	41022005.16

Tabourets à roulettes



- Piètement à 5 branches avec roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
- Réglage de la hauteur du siège avec ressort pneumatique
- Siège en mousse moulée durable et facile à nettoyer Ø 350 mm
- Plateau à outils avec 6 bacs amovibles pour petites pièces

Modèle	Standard	Avec tablette à outils supplémentaire
Dimensions L x P x H [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 800
Référence	88601054	88601002

Planificateurs d'atelier



- Pour un atelier ordonné et clair
- Aide à la planification et à l'organisation de capacités et de processus
- Pour déposer de manière organisée des dossiers de commande, des formulaires, des brochures et autres documents
- Support de documents A4 paysage en plastique solide et de haute qualité (RAL 7016), avec étiquette clip
- Kit composé d'une plaque de fond, de 3x supports de documents au format A4 paysage et d'un kit de fixation
- Les plaques de fond peuvent être vissées les unes aux autres afin de combiner plusieurs kits selon les besoins

Modèle	A4
Dimensions L x P x H [mm]	340 x 120 x 516
Référence	41022028.19

RACKS ET CHARIOTS



SCANNEZ MOI
Le modèle en 3D
dans votre atelier.


« En avant vers le
nouveau poste de travail.
Préparé, mis à disposition
et accessible rapidement,
le matériel est toujours
opérationnel ».





Délai de livraison de
15 jours ouvrables

Panneaux perfo et assortiments de crochets

Panneaux perforés perfo



- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Profils renforcés supplémentaires au dos
- Perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 mm
- Liaison par complémentarité de forme des crochets perfo et des supports pour panneaux perforés perfo
- Le pas est conservé sur le bord du panneau en cas de combinaison de plusieurs panneaux



Dimensions L x P x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Modèle	perfo	perfo	perfo	perfo
Référence	41022014.**	41022015.**	41022016.**	41022017.**

Kits d'accessoires perfo



- 5 Crochets P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm

Référence	43021010
-----------	-----------------

Caisson :

RAL 7035 – gris clair

Façade de tiroirs/portes :

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 5010 – bleu gentiane

RAL 7035 – gris clair

RAL 3004 – rouge pourpre

Panneaux perfo et assortiments de crochets

Kits d'accessoires perfo




- 5 Crochets plus P 25 mm
- 5 Crochets plus P 50 mm
- 5 Crochets plus P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 50 mm
- 5 Pincés Ø 19 mm

Référence

43021011

Panneaux à bacs perfo avec 24 bottBox



- Kit de panneaux à bacs perfo composé de : 2 panneaux et 24 bott-Box M2 (130 x 198 x 90 mm)

Modèle

Avec bottBox

Dimensions L x P x H [mm]


914 x 213 x 495

Référence

43021009.16

Racks perfo et mobiles

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 112 pièces
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Modèle	Avec bottBox	Vide
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1125	
Référence	41022011.16	41022010.16

Mobile avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 84 pièces
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Modèle	Avec bottBox	Vide
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1250	
Référence	41022013.16	41022012.16

Solutions mobiles

Dessertes



- Ossature en acier soudée et robuste
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Grande surface utile grâce aux 2 niveaux de tablettes
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes (diamètre des roulettes 125 mm)



Modèle	Mobile	Fixe	Mobile	Fixe
Plan de travail / logement Haut de page Type	Acier	Acier	Mpx	Mpx
Capacité de chargement [kg]	300	400	300	500
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
Référence	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16



Solutions mobiles

Euro Box



- Nos bacs sont conformes aux dimensions standard des palettes européennes
- Adaptés à tous les besoins en termes de stock, de production et de transport
- Les parois droites offrent un volume maximal avec une excellente résistance
- Couvercle disponible en option
- Résistant à de nombreux acides et solutions alcalines
- Résistance à la température de -20 °C à +60 °C, à court terme jusqu'à +90 °C
- Matériau : Polypropylène, Coloris : gris anthracite



Largeur [mm]	600	600	600	600
Profondeur [mm]	400	400	400	400
Hauteur [mm]	120	220	320	27
Poids net Kg	1.17	1.67	2.52	2.28
Lot de	1	1	1	3
Référence	62510016.19V	62510017.19V	62510018.19V	12204065

Roulettes de transport pour Euro Box



- Adapté à toutes les Euro Box et à tous les conteneurs de dimensions de base 400 x 600 mm
- Charge admissible jusqu'à 250 kg
- Facile à nettoyer grâce au cadre en plastique ABS à coins ouverts
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc non marquant (Ø 100 mm), dont 2 avec frein
- Couleur : gris

Dimensions L x P x H [mm]	420 x 620 x 165
Référence	41010148



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits bott sur le site Internet :
www.vanspijk.nl et **www.vsabelgium.be**

Si vous avez des questions à propos des produits verso ou si vous souhaitez commander par téléphone, nos collaborateurs du service client sont à votre disposition :

pour Les Pays-Bas: 0031 499 551473

pour La Belgique: 0032 14 25 60 50

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse : **pour Les Pays-Bas: info@vanspijk.nl**
pour La Belgique: info@vsabelgium.be



Sous réserve de modifications techniques.

Si vous avez déjà consenti à l'utilisation de vos données à des fins de publicité mais que vous avez changé d'avis, veuillez effectuer une rétractation ultérieure par e-mail à l'adresse info@vanspijk.nl ou info@vsabelgium.be

www.vanspijk.nl

De Scheper 402, 5688 HP Oirschot
T +31 499 57 18 10, info@vanspijk.nl

www.vsabelgium.be

VSA Belgium bvba, Hagelberg 29, 2440 Geel, Belgium
Tel.: 0032 (0) 142 560 50, info@vsabelgium.be